

N/EXP.: 9845/2024 y 12044/2024

ASUNTO: Listado provisional de respuestas correctas del ejercicio único de la fase de oposición de las pruebas selectivas para la formación de una bolsa de empleo tipo B de Auxiliar de Enfermería.

Anuncio

El Tribunal, en sesión de fecha 30 de julio de 2025, adoptó el siguiente acuerdo:

Examinada la documentación obrante en el expediente, se han apreciado los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- *Mediante Decreto nº 2025-1881 de fecha 27 de marzo de 2025, la Presidencia de esta Diputación Provincial aprueba las bases y la convocatoria de las pruebas selectivas para la formación de una Bolsa de empleo tipo B de Auxiliar de Enfermería.*

Segundo.- *De conformidad con dichas bases se viene desarrollando el proceso selectivo referido, habiéndose celebrado el ejercicio único de la fase de oposición el día 29 de julio de 2025.*

Sobre estos antecedentes cabe formular los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- *Después de realizado el ejercicio, y con anterioridad a la corrección del mismo, el tribunal acuerda publicar en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Corporación la lista provisional de respuestas correctas del ejercicio propuesto, a los efectos de que por los interesados se puedan realizar alegaciones sobre las misma, a cuyo efectos dispondrán estos de un plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a dicha publicación.*

Por todo lo expuesto, este Tribunal, en ejercicio de las competencias que le atribuye la vigente legislación, adopta el siguiente

ACUERDO

Primero. - *Establecer el siguiente listado provisional de respuestas correctas en relación con el ejercicio único de la fase de oposición de las pruebas selectivas para la formación de una bolsa de empleo tipo B de Auxiliar de Enfermería:*

1D	2A	3B	4A	5B	6B	7D	8D	9C	10C
11B	12A	13B	14C	15B	16A	17B	18B	19B	20B
21C	22B	23B	24A	25B	26B	27C	28D	29A	30B
31D	32B	33B	34A	35C	36C	37C	38D	39B	40B



41B	42A	43D	44C	45C	46C	47B	48C	49C	50C
51B	52A	53C	54D	55B	56B	57C	58B	59B	60C
61C	62A	63B	64D	65C	66D	67B	68C	69B	70A
71B	72A	73B	74B	75B	76D	77B	78B	79C	80A

Preguntas adicionales de reserva:

81A	82C	83B	84A	85C	86B	87D	88A
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Segundo.- Publicar este listado en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Corporación.

Contra el presente acuerdo podrán los interesados presentar alegaciones durante un plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Diputación Provincial de Zamora.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



BOLSA DE EMPLEO TIPO B

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

29 DE JULIO DE 2025

- 1. Conforme al Título I de la Constitución Española NO es un Derecho fundamental:**
 - a) Derecho al honor.
 - b) Derecho a la libertad.
 - c) Derecho a la vida.
 - d) Derecho de fundación para fines de interés general.**

- 2. Según el artículo 1 de la Constitución Española la forma política del Estado español es:**
 - a) Monarquía parlamentaria**
 - b) Republica parlamentaria.
 - c) Estado federal.
 - d) Republica constitucional.

- 3. La Constitución Española establece que los españoles son mayores de edad a los:**
 - a) Dieciséis años
 - b) Dieciocho años.**
 - c) Veinte años.
 - d) Veinticinco años.

- 4. El Estado se organiza territorialmente en:**
 - a) Municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.**
 - b) En pueblos y ciudades.
 - c) Solamente en Comunidades Autónomas.



- d) En estados federados.
5. **El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a:**
- a) Pedanías.
 - b) Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.**
 - c) Concejos abiertos.
 - d) Ayuntamientos.
6. **La organización provincial responde a las siguientes reglas:**
- a) Solo el Presidente y los Vicepresidentes existen en todas las Diputaciones.
 - b) El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todas las Diputaciones.**
 - c) La Junta de Gobierno solo existe en las Diputaciones cuando lo apruebe el pleno por mayoría absoluta.
 - d) No hay pleno en las Diputaciones.
7. **Según el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:**
- a) Son hábiles las horas comprendidas entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche del día.
 - b) Las horas comprendidas entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche de un día hábil.
 - c) Todas las horas del día que formen parte del día natural.
 - d) Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.**
8. **Conforme al artículo 54 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas los procedimientos podrán iniciarse:**
- a) Solo de oficio.
 - b) Solo a solicitud del interesado.



c) Por denuncia.

d) De oficio o a solicitud del interesado.

9. No pondrá fin al procedimiento:

a) La resolución.

b) El desistimiento.

c) El recurso de alzada.

d) La declaración de caducidad.

10. Según del artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos NO se clasifican en:

a) Funcionarios de carrera.

b) Funcionarios interinos.

c) Personal directivo.

d) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.

11. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de cuatro años.

b) La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.

c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a dos años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de dieciocho meses.



12. El artículo 14 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece que NO es un derecho de los empleados públicos:

- a) **La elección del horario laboral.**
- b) La adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
- c) Las vacaciones, descansos, permisos y licencias.
- d) La libre asociación profesional.

13. En prevención de riesgos laborales se entenderá por “equipo de protección individual”:

- a) Los locales e instalaciones existentes en el centro de trabajo.
- b) **Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de los riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo.**
- c) Las enfermedades sufridas con motivo u ocasión del trabajo
- d) Agentes susceptibles de causar daños graves a la salud de los trabajadores

14. Según el artículo 17 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales quien debe proporcionar a los trabajadores los equipos de protección individual:

- a) El propio trabajador.
- b) El jefe del Área.
- c) **El empresario.**
- d) El representante sindical.



15. Es una obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos:

- a) Usar inadecuadamente, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
- b) Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.**
- c) Utilizar incorrectamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
- d) No contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.

16. El artículo 33 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que el Pleno de la Diputación está constituido por:

- a) El Presidente y los Diputados.**
- b) Los Concejales de los Ayuntamientos toda la provincia.
- c) Los Alcaldes de todos los Ayuntamientos de la provincia.
- d) Los vecinos.

17. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO es cierta respecto al envejecimiento fisiológico?

- a) Disminución de la altura de los discos intervertebrales
- b) Disminución de la grasa corporal**
- c) Disminución del braceo con la marcha
- d) Aumento de la base de sustentación



18. La posición en la que se debe colocar al anciano para aplicarle un enema es:

- a) Posición de Fowler.
- b) Posición de Sims.**
- c) Decúbito lateral derecho.
- d) Decúbito prono.

19. Una de las disfunciones relacionadas con la demencia es la apraxia. Identifique la definición correcta:

- a) Es la imposibilidad de reconocer e identificar objetos.
- b) Es la dificultad en las habilidades motoras necesarias para desarrollar las actividades de la vida diaria.**
- c) Es un trastorno del lenguaje.
- d) Dificultad en el reconocimiento de caras familiares.

20. ¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo intrínseco en las caídas de ancianos?:

- a) Barreras arquitectónicas.
- b) Consumo de psicotrópicos.**
- c) Iluminación insuficiente.
- d) Baño sin suelo antideslizante.

21. Toda práctica profesional debe ir acompañada de una buena praxis y basado en unos principios bioéticos. Señale cuál no corresponde a estos principios bioéticos:

- a) Principio de no maleficencia
- b) Principio de justicia
- c) Principio de independencia**
- d) Principio de autonomía



22. Para quitar el camisón sucio a un paciente encamado con un sistema de suero intravenoso en un brazo:

- a) Se sacaría primero la manga del brazo que tiene el sistema.
- b) Se sacaría primero la manga del brazo que está libre.**
- c) Es importante que el bote de suero esté por debajo de la zona de inserción del catéter.
- d) No se puede quitar el camisón sin quitar antes todo el sistema de suero.

23. Señale la respuesta CORRECTA con respecto al uso del bastón:

- a) Está indicado cuando hay afectación bilateral.
- b) Es importante que, en el extremo que apoya en el suelo, tenga un taco de goma, caucho o similar, para evitar que resbale.**
- c) Su uso no proporciona seguridad al caminar.
- d) La longitud del bastón es independiente de la talla del paciente.

24. De los siguientes tipos de demencia, ¿cuál es de carácter cortical?:

- a) Enfermedad de Alzheimer.**
- b) Corea de Huntington.
- c) Enfermedad de Parkinson.
- d) Esclerosis múltiple.

25. ¿Qué NO debe hacer el Auxiliar de Enfermería que cuida al paciente con demencia?:

- a) Estimular al paciente para que se sienta motivado.
- b) Hacer las tareas que el paciente puede hacer por sí mismo.**
- c) Establecer rutinas y dirigir al paciente en sus funciones de la vida diaria.
- d) Ayudar al paciente a realizar tareas complicadas para él.



26. Es una manifestación inicial de la demencia

- a) La desorientación total.
- b) La dificultad para la memoria reciente**
- c) La incapacidad motora.
- d) La pérdida de emociones.

27. ¿Cómo se denomina la postura que adopta un paciente semisentado, con las rodillas ligeramente flexionadas, con el respaldo de la cama formando un ángulo de 60°, adecuada para pacientes con dificultades respiratorias?

- a) Sims.
- b) Decúbito lateral.
- c) Fowler**
- d) Roser

28. El envejecimiento se entiende como:

- a) Un proceso continuo, homogéneo, universal e irreversible
- b) Un proceso heterogéneo, universal y reversible
- c) Un proceso continuo, homogéneo, universal y reversible
- d) Un proceso continuo, heterogéneo, universal e irreversible**

29. ¿Qué plano anatómico divide el cuerpo en mitades derecha e izquierda?

- a) Plano sagital**
- b) Plano frontal
- c) Plano transversal
- d) Plano oblicuo

30. Al movilizar a un paciente, mantener la espalda recta y flexionar las rodillas aplica el principio de:

- a) Usar el propio peso para contrarrestar el del paciente



- b) **Utilizar los músculos más fuertes en lugar de los más débiles**
- c) Deslizar en vez de levantar
- d) Trabajar en el plano lateral del cuerpo

31. Según la Organización Mundial de la Salud, ¿cuáles de las siguientes finalidades NO han de tener los cuidados paliativos?

- a) Controlar los síntomas
- b) Apoyar a la familia durante el proceso terminal y duelo
- c) Calmar el dolor
- d) **Prolongar la vida**

32. Dentro del maltrato a las personas mayores, identifique cuál de las siguientes características no forma parte del perfil del cuidador responsable del maltrato:

- a) Mantiene pocos contactos sociales
- b) **Acepta las ayudas médicas y sociales que se le ofrecen**
- c) En las entrevistas suele ser hostil, irritable y suspicaz
- d) Depende del anciano desde el punto de vista económico y la vivienda suele ser de la víctima

33. El aseo bucal de un paciente inconsciente se realiza:

- a) Con la misma frecuencia que a todos los pacientes.
- b) **Con más frecuencia que a otros pacientes.**
- c) Si no tiene dientes no se realiza este tipo de aseo.
- d) Nunca, no es necesario.

34. ¿En qué posición se debe colocar a un anciano para lavarlo?

- a) **En decúbito supino.**
- b) En decúbito lateral.
- c) De Fowler.
- d) En decúbito supino dorsal.

35. En referencia a los procedimientos de higiene – el baño del enfermo dependiente, ¿cuál de los siguientes enunciados es falso?



- a) Se realizará entre dos personas como mínimo.
- b) Se protegerá la intimidad del paciente.
- c) Se controlará la temperatura ambiental, entre 14° C y 16° C, y que no existan corrientes de aire.**
- d) Se utilizará jabón líquido antiséptico.

36. Para realizar el aseo bucal, ¿Cuál de estos materiales vamos a necesitar?

- a) Pinza de Disección.
- b) Pinza de Pean.
- c) Pinza de Kocher.**
- d) Pinza de Nelaton.

37. En los casos de hipertermia, ¿qué debemos hacer si estamos realizando a un enfermo el aseo general?

- a) Mejorar su confort y bienestar.
- b) Estimular la circulación sanguínea.
- c) Disminuir la temperatura corporal.**
- d) Eliminar la suciedad que provoca el calor.

38. Cuando observamos en una gráfica una representación lineal o curva. De color negro, nos referimos a:

- a) La ingesta de un paciente.
- b) Pulso.
- c) Tensión arterial.
- d) Respiración.**

39. La amplitud del pulso depende de:

- a) La frecuencia de los latidos cardiacos.
- b) De la diferencia entre presión sistólica y diastólica.**
- c) La fuerza de contracción del ventrículo izquierdo.
- d) La fuerza de contracción del ventrículo derecho.



40. ¿En qué arteria del cuerpo se mide más frecuentemente la tensión?

- a) En la radial.
- b) En la humeral.**
- c) En la cubital.
- d) En la femoral

41. Se acepta que un paciente tiene fiebre cuando su temperatura corporal rectal es superior a:

- a) 37'5°C.
- b) 38'2°C.**
- c) 37°C.
- d) 37'8°C.

42. La frecuencia respiratoria normal en reposo en un individuo sano oscila entre:

- a) 12 y 18 ciclos por minuto en el adulto, y entre 30 y 40 ciclos por minuto en el recién nacido.**
- b) 30 y 40 ciclos por minuto en el adulto, y entre 12 y 18 ciclos por minuto en el recién nacido.
- c) 12 y 18 ciclos por minuto en el adulto y en el recién nacido.
- d) 30 y 40 ciclos por minuto en el adulto y en el recién nacido.

43. ¿Dónde se encuentra o localiza el centro regulador de la temperatura interna?

- a) En la médula espinal.
- b) En el bulbo raquídeo.
- c) En el cerebelo.
- d) En el hipotálamo.**

44. Es un derecho de los usuarios de una residencia. Señale la incorrecta:

- a) Tener objetos personales significativos.
- b) Recibir una atención personalizada.



c) **Ser sometidos a algún tipo de inmovilización sin prescripción facultativa.**

d) Disfrutar de la intimidad y privacidad.

45. ¿Qué no debemos hacer como auxiliar de enfermería al tratar al anciano?

a) Mejorar su independencia personal.

b) Mejorar situación y fomentar su calidad de vida.

c) **Fomentar la dependencia total.**

d) Animar al anciano para que exprese sus iniciativas y deseos con respecto al uso de su tiempo.

46. ¿A quién avisaría si Ud. detecta una anomalía en la limpieza de su centro?

a) Al encargado de la limpieza.

b) Al personal de servicios.

c) **A mis inmediatos superiores.**

d) Al Director de Gestión y Servicios Generales.

47. ¿De quién es la función de colocar y retirar cuñas a los enfermos?

a) De enfermería.

b) **Del auxiliar de enfermería.**

c) De celador, si se trata de hombres.

d) Del personal de servicios.

48. Si un familiar pregunta al TCAE de la residencia por la situación clínica de un residente, éste....

a) Le informará solamente si es familiar de primer o segundo grado.

b) Le dirá que no está autorizado a dar dicha información.

c) **Le remitirá al médico responsable de la asistencia del enfermo.**

d) Le informará, pero a groso modo.

49. La dieta hiperproteica está recomendada para:

a) Personas diabéticas.



- b) Personas con insuficiencia renal.
- c) Personas con niveles de albúmina bajos.**
- d) Personas con niveles de potasio bajos.

50. La administración de una pomada por vía oftálmica se hará:

- a) En el ángulo interno del saco conjuntival.
- b) En el ángulo externo del saco conjuntival.
- c) A lo largo del saco conjuntival.**
- d) Por el exterior del saco conjuntival.

51. Indique cuál de estas dietas NO está considerada terapéutica:

- a) Con modificación de nutrientes.
- b) Con modificación de sabor.**
- c) Con modificación energética.
- d) Con modificación de textura y consistencia.

52. En relación con la administración de medicamentos por vía oral, señale la opción INCORRECTA:

- a) Los comprimidos con recubrimiento entérico pueden triturarse si el paciente tiene dificultad para tragar.**
- b) Es recomendable administrar los medicamentos con 150-200 ml de agua.
- c) El paciente debe estar incorporado al menos 45° durante la administración.
- d) Se deben respetar las indicaciones sobre la toma con o sin alimentos.

53. Los síntomas físicos de la deshidratación son:

- a) Tensión arterial alta y taquicardia.
- b) Tensión arterial baja y bradicardia.
- c) Tensión arterial baja y taquicardia.**
- d) Tensión arterial alta y bradicardia.

54. La dieta hipoproteica está indicada en usuarios con:



- a) Úlcera péptica.
- b) Insuficiencia cardiaca.
- c) Apendicitis.
- d) Enfermedades renales.**

55. En las personas mayores hay riesgo de deshidratación por varias causas. Señale la correcta:

- a) Hay un aumento de la filtración glomerular y renal por lo que se pierde agua.
- b) Disminuye la sensación de sed.**
- c) Hay un aumento de la función tubular y se reabsorbe más líquido.
- d) Las necesidades de agua son mayores por el mayor volumen corporal.

56. Señale la respuesta INCORRECTA acerca de la alimentación de las personas mayores:

- a) El aislamiento en este grupo de edad repercute en el estado nutricional
- b) Independientemente del estado nutricional, la actividad física debe restringirse por el riesgo de caídas**
- c) Las personas mayores pueden tener problemas con la alimentación, derivados de la disminución de algunos órganos de los sentidos.
- d) Puede ser necesario establecer restricciones en el consumo de sodio en ciertas enfermedades cardiovasculares.

57. Es principio rector de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género:

- a) Concienciar a las entidades, asociaciones y organizaciones que luchan contra la violencia de género.
- b) Fomentar la colaboración y participación de las entidades que desde la sociedad civil actúan contra la violencia de género.
- c) Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones que desde la sociedad civil actúan contra la violencia de género.**



- d) Garantizar la colaboración y participación de las entidades y asociaciones que actúan contra la violencia de género.

58. Según lo que se establece en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, constituye:

- a) Acoso sexual.
- b) Acoso por razón de sexo.**
- c) Discriminación directa por razón de sexo.
- d) Discriminación indirecta por razón de sexo.

59. En el caso de un usuario de la residencia, que se encuentra en silla de ruedas y tiene diagnosticada una demencia en estado avanzado con problemas en la deglución, ¿cuál será la mejor forma de darle de comer?

- a) Posicionarse lateralmente, permitiendo que el usuario gire la cabeza hacia la TCAE.
- b) Posicionarse de frente y no permitir que el usuario gire la cabeza lateralmente.**
- c) Posicionarse lateralmente y administrar el alimento de frente.
- d) Posicionarse de frente y permitir que el usuario desplace la cabeza lateralmente.

60. En la administración de medicación a través de sonda nasogástrica, es correcto que:

- a) Se utiliza solamente en pacientes inconscientes.
- b) Se recomienda administrar la medicación junto con la fórmula enteral para evitar irritación gástrica.**



- c) **Se debe lavar la sonda antes y después de dar la medicación.**
- d) No se puede administrar medicación a través de una sonda nasogástrica.

61. En relación con la administración de medicamentos y como medida de seguridad del paciente, ¿qué debemos comprobar antes de dar una medicación?

- a) Medicamento, dosis y horario de administración correcto.
- b) Medicamento, paciente, vía de administración y dosis.
- c) **Medicamento, paciente, dosis, horario y vía de administración.**
- d) Medicamento, paciente y dosis.

62. ¿Cuál es la posición anatómica correcta en el procedimiento de colocación de una sonda nasogástrica en un paciente consciente y colaborador?

- a) **Tenemos que elevar la parte superior de la cama del enfermo para colocarlo en Posición de Fowler.**
- b) Debe hacerse en decúbito lateral para evitar las aspiraciones.
- c) Cualquier posición es correcta para realizar dicha técnica.
- d) La posición de Litotomía es la que se utiliza cuando el paciente colabora.

63. Para evitar la obstrucción de la sonda nasogástrica procuraremos:

- a) Sondar al paciente cada vez que se proceda a alimentarlo.
- b) **Lavar el interior de la sonda con agua antes y después de administrar el alimento.**
- c) Retirar la sonda dos centímetros, después de cada administración de alimentos.
- d) Insuflar aire a presión a través de la sonda.

64. Respecto a la alimentación enteral señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Puede administrarse de forma intermitente o continua.



- b) El dolor abdominal es una de las complicaciones gastrointestinales.
 - c) En la administración de la alimentación por bomba, es necesario purgar el sistema hasta que no quede aire en el interior.
 - d) Durante la administración de la alimentación el paciente permanecerá en posición de decúbito supino para evitar broncoaspiraciones.**
- 65. El masaje cardiaco externo en adultos, debe realizarse con una frecuencia de**
- a) Al menos 60 compresiones por minuto
 - b) Al menos 80 compresiones por minuto
 - c) Al menos 100 compresiones por minuto**
 - d) Al menos 120 compresiones por minuto
- 66. Durante la realización del masaje cardíaco externo a un adulto, el esternón debe deprimirse**
- a) 2 cm
 - b) 3 cm
 - c) 4 cm
 - d) 5 cm**
- 67. En una RCP básica de un adulto, ¿qué secuencia de ventilaciones/compresiones hay que seguir?**
- a) 30 compresiones 1 ventilación
 - b) 30 compresiones 2 ventilaciones**
 - c) 15 compresiones 1 ventilación
 - d) 15 compresiones 2 ventilaciones
- 68. En relación con la RCP básica, ¿Qué concentración de oxígeno estamos proporcionando con el aire espirado de cada insuflación que realizamos?**
- a) 15%
 - b) 18%
 - c) 21%**



d) 33%

69. En el protocolo de actuación de un adulto en RCP (indique la respuesta falsa):

- a) Comprobar que la víctima esta inconsciente, no respira, y llamar al 112
- b) La colocaremos en decúbito prono, y nos arrodillamos a su lado, y si hay dos socorristas, uno al nivel de la cabeza y el otro al nivel del tórax.**
- c) Iniciamos las compresiones torácicas y continuamos con las ventilaciones.
- d) Si recupera respiración, la colocamos en posición lateral de seguridad, hasta que se normalicen sus funciones o sea trasladado a un centro sanitario, controlando su estado periódicamente y manteniéndole abrigado.

70. La desinfección consiste en:

- a) La eliminación total o parcial de microorganismos patógenos.**
- b) La eliminación de todo tipo de gérmenes (patógenos, no patógenos y esporas).
- c) En el uso de detergentes tensoactivos.
- d) Ninguna es correcta

71. Definición de esterilización:

- a) Es la eliminación de toda forma de vida patógena y saprofita excepto las esporas.
- b) Es la eliminación de toda forma de vida patógena y saprofita incluidas las esporas.**
- c) Es la eliminación de todo resto orgánico.
- d) Es la eliminación de microorganismos patógenos.

72. La infección nosocomial se define como:



- a) **Una infección adquirida en el hospital, que aparece durante la hospitalización**
- b) Infección que no se hallaba presente, o en periodo de incubación en el momento de admisión del enfermo en el hospital.
- c) La OMS la define como enfermedad microbiana
- d) Todas las respuestas son correctas

73. ¿Qué métodos son adecuados para reducir de una manera efectiva la carga microbiana previa a la esterilización?

- a) Lavado manual del material.
- b) Lavado y desinfección del material.**
- c) No es necesario aplicar ningún procedimiento previo.
- d) Limpieza con alcohol del material.

74. El óxido de etileno es un método de esterilización:

- a) Físico.
- b) Químico.**
- c) De Flameado.
- d) De calor sin presión.

75. Para esterilizar materiales de goma se utiliza

- a) Óxido de etileno.
- b) Autoclave de vapor de agua**
- c) Flameado.
- d) Horno de Pasteur

76. Entendemos como úlcera por presión (UPP):

- a) Cualquier lesión producida en la piel con rotura tisular.
- b) Lesión de origen nosocomial, con pérdida de tejido cutáneo.
- c) Lesión de origen no isquémico que afecta a tejido óseo y dérmico; que tiene relación con la presión y fricción entre planos duros.



- d) Lesión de origen isquémico localizada en la piel y tejidos subyacentes, con pérdida de sustancia cutánea y producida por presión prolongada o fricción entre dos planos duros.

77. Las localizaciones más frecuentes de úlceras por presión en decúbito supino son:

- a) Trocánter y maléolos
- b) Sacro, codos y talones**
- c) Orejas, rodillas y dedos
- d) Parrilla costal

78. Son factores de riesgo extrínsecos para la formación de las úlceras por presión:

- a) Presión, fricción y rodamiento.
- b) Presión, fricción y cizallamiento.**
- c) Humedad, fricción y rodamiento.
- d) Presión, incontinencia y cizallamiento

79. Los cambios posturales que se deben de realizar en pacientes con riesgo de padecer UPP se harán:

- a) Cambios posturales en turno de mañana y tarde dejando descansar al paciente por la noche.
- b) Un solo cambio postural en cada turno.
- c) Cambios posturales de forma general cada 2-3 horas en los turnos de mañana, tarde y noche.**
- d) Solo cuando el paciente lo solicite.



80. ¿Cuál de los siguientes parámetros no está representado en la escala de Norton para valorar el riesgo de aparición de las úlceras por presión?

- a) Edad.**
- b) Estado general.
- c) Incontinencia.
- d) Movilidad.

RESERVA

81. Para ayudar a un paciente que necesita ayuda a sentarse al borde de la cama, ¿cuál es la secuencia correcta?

- a) Elevar el cabecero, girar al paciente de lado, bajar las piernas y finalmente incorporarlo**
- b) Girar al paciente hacia el lado contrario al que va a sentarse, elevar el cabecero y ayudarlo a incorporarse
- c) Incorporar al paciente directamente desde decúbito supino, ayudándolo a girar después
- d) Elevar el cabecero al máximo y pedirle que se gire y baje las piernas sin asistencia

82. Al bajar una rampa transportando a un paciente en silla de ruedas. ¿Cómo se debe situar la persona que realiza el transporte?

- a) Detrás del paciente y de cara a la pendiente
- b) Delante del paciente y de cara a la pendiente
- c) Detrás del paciente y de espaldas a la pendiente**
- d) Delante del paciente y de espaldas a la pendiente

83. La complicación más frecuente en la nutrición enteral es:

- a) Alteración de la función hepática.
- b) Diarrea.**
- c) Hiperglucemia.



d) Contaminación bacteriana de la dieta.

84. Indique la respuesta correcta. Una dieta rica en fibra en el anciano está indicada:

a) Como medida no farmacológica de prevención del estreñimiento.

b) Como medida farmacológica de prevención del estreñimiento.

c) Es una medida para ganar peso.

d) Solamente está indicada si es un paciente diabético.

85. ¿A quién corresponde la función de limpieza instrumental?

a) Ordinariamente a los Celadores.

b) Excepcionalmente a los Celadores.

c) Ordinariamente a los Auxiliares de Enfermería.

d) Excepcionalmente a los Auxiliares de Enfermería.

86. ¿Cuál no es función del auxiliar de enfermería?

a) Reposición de ropas.

b) Ayudar al personal médico en la ejecución de intervenciones quirúrgicas.

c) Aseo y limpieza de los pacientes.

d) Todas las anteriores son funciones del Auxiliar de Enfermería.

87. Una puntuación en la escala de Norton de 28 indicaría:

a) No riesgo.

b) Riesgo alto.

c) Riesgo bajo.

d) Esa puntuación nunca se produciría al aplicar la escala de Norton.

88. ¿Cuál de las siguientes no es una escala de valoración de las úlceras por presión?

a) Glasgow

b) Emina



- c) Braden
- d) Norton

